

Produkte 2017



LOBACURE ⌚



LOBADUR ≈




LOBASOL 🌿



LOBACARE 🌟




LOBATOOL 🛠️




→ www.loba.de

- Aktuelles
- Updates
- wichtige Informationen








→ www.loba.de/download.html

- Sicherheitsdatenblätter
- Technische Tipps & Tricks
- Technische Informationen auch direkt beim jeweiligen Produkt
- Anwendungsvideos
- etc.



Alle Inhalte sind auch mobil abrufbar

Inhalt

LOBACURE 	7	UV-vor-Ort-Wassersiegel
LOBADUR 	9-11	Zweikomponenten-Wassersiegel
	12-13	Einkomponenten-Wassersiegel
	14-17	Grundierungen
	16	Holzartenliste für Grundierungen
	17-18	Fugenkitt-Produkte
	18-20	Spezialprodukte
LOBASOL 	22-25	High Solid
	23-24	Beizen
	25-26	Hartwachsöl
	27	Einsatzbereiche Öle/Wachse
	28	Öl für den Außeneinsatz
LOBACARE 	30-33	Pflegemittel
	33	Seife
	34	Wischpflege
	35	Unterhaltsreiniger
	36	Grundreiniger
LOBA HOME	38-41	LOBAHOME
LOBATOOL 	43	Schleifmittel
	46	Pads
	46-52	Auftragsgeräte & Zubehör
	48	Einsatzbereiche Walzen
	53-54	Sonstiges
	55	Linierungsfarben
LOBA Know-how	4	Die LOBA Philosophie
	5	LOBA Historie
	5	Zertifizierungen Ü-Zeichen + Emicode®
	56	Erklärung zu Piktogramme / Giscode-Legende



Aktuelles, Updates, Informationen, technische Tipps und Tricks finden Sie unter www.loba.de



„On Top“



Wo immer Sie diesem Slogan begegnen, wissen Sie:
Jetzt geht's um Top-Qualität von LOBA!

On Top! Produkte.

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Produkten für die Oberflächenbehandlung von Holz- und Korkbelägen sowie von elastischen Belägen wie Linoleum oder PVC. Zur Bodenbehandlung gehören das Versiegeln, Ölen / Wachsen, Reinigen und Pflegen.

On Top! Als führender Anbieter.

Dank langjähriger internationaler Erfahrung sowie unserer Spitzenposition in Forschung und Entwicklung nehmen wir hinsichtlich höchster Qualität, Sicherheit bei der Verarbeitung und umweltfreundlichen Produkten eine führende Rolle ein.

On Top! Mit zusätzlichen Services.

Über die Herstellung der Produkte hinaus sorgen wir für erheblichen Mehrwert durch Dienstleistung und Service-Beratung, Schulung und praktische Hilfe bei Anwendungsfragen. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden.

LOBA – der Oberflächenspezialist für Parkett und Holzfußböden

Die LOBA Historie Tradition und Innovation



► 1922 Gründung

Dr. Max Fischer und Wilhelm Hornung gründen am 13. April 1922 die „Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer“ in Ditzingen bei Stuttgart. Produziert werden u. a. Fußbodenbeizen, Skiwachs und Haushaltskerzen.

► 1952 Expansion

Die Entwicklung, Herstellung sowie der Vertrieb von Farben und Lacken werden in das Produktprogramm von LOBA aufgenommen.

► 1959 Pionierarbeit

LOBA launcht das weltweit erste Wärmedämmverbundsystem unter der Marke Dryvit® – ein bedeutender Beitrag zur Energieeinsparung.

► 1995 Vorsprung

Mit wasserbasierten Zweikomponenten-Systemen zur Parkettversiegelung setzt LOBA einen bis heute unerreichten Standard.

► 2012 Innovation

Die neue Generation von UV vor Ort- Versiegelungssystemen LOBACURE setzt wegweisende Standards in der Parkettversiegelung.

► 2015 Investition

Bau des neuen Logistik- und Schulungszentrums



► Heute Kompetenz weltweit

In über 60 Ländern ist LOBA ein kompetenter Partner für die Werterhaltung von Parkett, Holz- und Korkfußböden.

Aus Verantwortung

Bei LOBA sehen wir uns in der Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und den Menschen, die auf mit unseren Produkten behandelten Böden leben und arbeiten. Darüber hinaus hat für uns auch Umweltbewusstsein oberste Priorität. Diese zahlreichen Facetten der Verantwortung nehmen wir ernst, das heißt wir handeln danach und treffen wo immer notwendig auch konsequente Maßnahmen. Dazu einige Beispiele:

- LOBA hat seit Jahren die Produktion von stark lösemittelhaltigen Parkettlacken eingestellt.
- LOBA setzt konsequent auf wasserbasierte und emissionsarme Produkte. Als einer der ersten Anbieter haben wir die DIBt und Emissioncode® Zulassung erhalten.
- LOBA unterschreitet die in der Decopaint-Richtlinie festgelegten Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC*) deutlich.

Aus einer Vielzahl von Umweltsiegeln haben wir uns für das Ü-Zeichen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und das EMICODE®-Siegel der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verle-gewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (GEV) entschieden.

Ü-Zeichen und Emissioncode® – zwei Umweltsiegel auf die sich unsere Kunden fest verlassen können. Die Kombination beider Siegel bietet die optimale Sicherheit für die Einhaltung der Grenzwerte. Denn über die Prüfung der Inhaltsstoffe hinaus werden auch Emissionsmessungen verlangt und laufend Produkte kontrolliert.



* (VOC = Volatile Organic Compound, „Flüchtige Organische Verbindung“.)



UV-vor-Ort Wassersiegel – Boden in Lichtgeschwindigkeit nutzbar!

Die neue Generation der Parkettversiegelung.

LOBA eröffnet Ihnen neue Chancen. Die innovative und hochwertige, wasserbasierte UV-Parkettversiegelung LOBACURE macht Schluss mit langen Wartezeiten bis zur Nutzbarkeit und auch mit Umsatzausfällen bei Ihren Kunden. Ein handfestes Argument, das Ihre Leistungsfähigkeit unterstreicht. Volle Belastbarkeit und somit Nutzung bereits unmittelbar nach der UV-Aushärtung.

LOBA On Top ! Qualität und Sicherheit als Basis Ihres Erfolgs.






WS 2K Rush ADVANCED TECHNOLOGY

UV-lichthärtender 2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 für Arbeitsbereiche
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- Unempfindliche, robuste Oberfläche
- Keine Wartezeit bis zur Nutzung



	100 Universal
	2-3
	g/m ² 100



Art.-Nr.	Variante			
11612-000093	Anti-slip R9	5 kg	2	96






WS Rush ADVANCED TECHNOLOGY

UV-lichthärtender 1K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- Unempfindliche, robuste Oberfläche
- Keine Wartezeit bis zur Nutzung



	100 Universal
	2-3
	ml/m ² 100



Art.-Nr.	Variante		
11611-000003	Matt	10 l	60
11611-000001	Halbmatt	10 l	60



Wasserbasierte Versiegelungssysteme – stark zur Natur!


LOBADUR® – immer das richtige Produkt.

Die wasserbasierten Versiegelungssysteme der Linie LOBADUR® beeindrucken mit einem breiten Einsatzspektrum: sie eignen sich für normal bis besonders stark beanspruchte Böden, für eine matte oder glänzende Optik und für colorierte Böden. LOBA Grundierungen sind einfach und sicher zu verarbeiten und bieten höchste Qualität. Zusätzlich wird die Kantenverleimung minimiert. Die wasserbasierten LOBA Fugenkittbindemittel beeindrucken durch optimale Hafteigenschaften, schnelle Trocknung und geringen Verbrauch: er liegt 50% unter dem von lösemittelhaltigen Alternativen.



2K InvisibleProtect

ADVANCED TECHNOLOGY



Oberflächenschutz neuester Generation auf Wasserbasis für Parkett und Holzböden.

- Natürliche Struktur und Haptik wie unbehandelte Holzfußböden
- Besonders leicht zu verarbeiten
- 2-Schicht Vollaufbau ohne Grundierung
- Erhöhte Rutschsicherheit
- Kein Aufpolieren
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Vergleichbar leicht zu reinigen wie lackierte Oberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand bleibt erhalten

Art.-Nr.				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+



Foto: Parkett Steitz



Tip: Aufbauempfehlungen finden Sie auf www.loba.de



LOBADUR

Zweikomponenten-Wassersiegel



2K Supra ADVANCED TECHNOLOGY

Keramikverstärkter 2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Volle Belastbarkeit nach 24 Stunden
- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Extrem hohe Kratzbeständigkeit durch Keramikbestandteile
- Universell auf verschiedenen Untergründen einsetzbar



4-6
100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11465-000003	Matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	Halbmatt	1 kg/5 kg	6/2	360/96	



WS 2K Duo

2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Sehr emissionsarm, EC1 R Plus zertifiziert
- Universell auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 für Arbeitsbereiche



1) Matt, Halbmatt, Anti-slip R9, Anti-slip R10
 2) Anti-slip R9, Anti-slip R10

4-6
100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11466-900004	Extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	Matt	1 kg/5 kg	6/2	360/96	
11466-900001	Halbmatt	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	Glänzend	5 kg	2	96	
11466-900093	Anti-slip R9	5 kg	2	96	W2/DD+
11466-900103	Anti-slip R10	5 kg	2	96	

LOBADUR

Zweikomponenten-Wassersiegel



2K Ultra 2.0

2K Polyurethanlack für elastische Beläge auf Wasserbasis.

- Ansatzfreie Verarbeitung
- Speziell entwickelt für PVC, Linoleum, Designbeläge, usw.
- Reduziert den Reinigungsaufwand durch Verringerung der Schmutzanhaftung
- Optimierter Fugenschutz schützt den Untergrund



2-6
50-60



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11042-000004	Extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+



WS 2K SportExtreme

2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Erfüllt Anforderungen der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Extrem hohe Strichspurreisistenz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit



4-6
100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11595-900001	Halbmatt	5 kg	2	96	W3/DD+



WS 2K Fusion

2K Polyurethan Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



1) Matt, Halbmatt
 2) Anti-slip R9
 3) Anti-slip R9

4-6
100-120



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11471-000003	Matt	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	Halbmatt	5 kg	2	96	
11471-000093	Anti-slip R9	5 kg	2	96	W2/DD+




WS EasyFinish

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Universell auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Weltweit jedes Jahr auf Millionen m² im Einsatz
- Bewährtes System
- Premiumqualität zum fairen Preis
- Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
- Vergleichbar mit 2K Lacken



1) Halbmatt




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11517-000003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	W3+
11517-000001	Halbmatt	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Glänzend	5 l	4	128	



WS Viva

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Millionenfach bewährt in Wohn- und Bürobereichen




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11519-000003	Matt	5 l/10 l	4/-	128/60	W3+
11519-000001	Halbmatt	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	



WS Life

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Ausgewogene Eigenschaften
- Hohes Füllvermögen
- Sichere und einfache Verarbeitung




Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11524-900001	Halbmatt	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+
11524-900002	Glänzend	10 l	-	60	



OptiFinish

1K Parkettlack auf Wasserbasis.

- Hohes Füllvermögen
- Im Vollaufbau einsetzbar
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Reduziert die Kantenverleimung
- Gute technische Eigenschaften



Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11503-000003	Matt	5 l/10 l	4/-	128/60	W3+
11503-000001	Halbmatt	5 l/10 l	4/-	128/60	

Additive



WS Argo

Trocknungsverzögerer.

- Reduziert die Gefahr von Ansatzbildung
- Lackfilmeigenschaften werden nicht verändert

Art.-Nr.		
11015-000000	250 ml	12



WS UV-Protect

Schützt helle Hölzer vor UV-Licht bedingtem Vergilben.

- Ursprüngliche Holzoptik wird langfristig erhalten
- Verwendung für alle LOBADUR® Wassersiegel
- Innovation von LOBA

Art.-Nr.		
11017-000000	100 ml	15



Tipp: Einsatzbereiche für Grundierungen finden Sie unter www.loba.de



LOBADUR®

Grundierungen

HS 2K IntensiveColor

ADVANCED TECHNOLOGY

Neu



H

h 12
g/m² 50

Farbige 2K High Solid Grundierung auf Ölbasis.

- Alle Varianten untereinander mischbar
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11053-700152	Diverse Farben	2,5 kg	4	120	Ö40/DD+

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.
11053-90 / MusterSet / 12 x 83g IntensiveColor + 2 x 100g Härter + 3 x 100ml PreTone + 1 x Randrolle + 1 x Pad beige



Keine Farbgarantie

LOBADUR®

Grundierungen

HS 2K Intensive

ADVANCED TECHNOLOGY

Neu



High Solid 2K Grundierung auf Ölbasis für Parkett.

- Deutliche Intensivierung der Holzfarbe
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Kombiniert geölte Optik mit den Vorteilen von Versiegelungen
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Keine kantenverleimende Wirkung



H

Art.-Nr.				GISCODE
11053-000000	2,5 kg	4	120	Ö40/DD+

h 12	12
g/m² 50	50

WS EasyPrime

Polyurethan Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Weltweit jedes Jahr auf Millionen m² im Einsatz
- Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
- Premiumqualität zum fairen Preis
- Optimierte Haftung zwischen Holz und Lack
- Reduziert die Kantenverleimung
- Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten, sowie in Sport- und Mehrzweckhallen.



H

Art.-Nr.				GISCODE
11036-900000	1 l / 5 l / 10 l	12 / 4 / -	480 / 128 / 60	W3+

min 60	30
ml/m² 100	50-60

OptiPrime

Roll- und Spachtelgrundierung für Parkett auf Wasserbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Optimierte Haftung zwischen Holz und Lack
- Reduziert die Kantenverleimung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



H

Art.-Nr.				GISCODE
11459-000000	5 l / 10 l	4 / -	128 / 60	W2+

min 60	30
ml/m² 100	50-60



1. Heimische /Europäische Holzarten

Table with columns: Holzart, WS EasyPrime (gerollt, gespachtelt), HS 2K Intensive Color, PrimaSeal Plus, OptiPrime. Lists various wood types like Ahorn, Buche, Eiche, etc.

Table with columns: OptiFinish, 2K Invisible Protect. Lists compatibility for various wood types.

2. Exotische Holzarten

Table with columns: Holzart, WS EasyPrime (gerollt, gespachtelt), HS 2K Intensive Color, PrimaSeal Plus, OptiPrime. Lists exotic wood types like Afromosia, Bambus, etc.

Table with columns: OptiFinish, 2K Invisible Protect. Lists compatibility for exotic wood types.

3. Andere Untergründe außer Parkett

Table with columns: Untergrund, WS EasyPrime (gerollt, gespachtelt), HS 2K Intensive Color, PrimaSeal Plus, OptiPrime. Lists Multiplex, OSB-Platten, Spanplatten.

Table with columns: OptiFinish, 2K Invisible Protect. Lists compatibility for other substrates.

+ = ohne Einschränkungen einsetzbar
◇ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.
- = Einsatz nicht empfehlenswert

* Im Vollaufbau einsetzbar



PrimaSeal Plus

Grundierung für Parkett auf Alkoholbasis.

- Sichere und einfache Verarbeitung
Gute Sperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und Altlasten
Intensiviert die Holzfarbe
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

100 Universal
min 60-90
ml/m² 100-120

H

Table with columns: Art.-Nr., Packung, Farbe, Menge, GISCODE. Row: 11033-600000, 5 l/10 l, 4/-, 128/60, G1

Fugenkitt-Produkte



WS EasyFillPlus

Wasserbasierte Fugenkittlösung.

- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
Schnelle Trocknung
Geruchsneutral
Sichere und einfache Verarbeitung
Außergewöhnliche Farblichkeit auch bei exotischen Holzarten
Verhindert Lackabkipper

min 20-40
ml/m² 50

H

Table with columns: Art.-Nr., Packung, Farbe, Menge, GISCODE. Row: 11038-000000, 1 l/5 l, 12/4, 480/128, W2+



OptiFill

Wasserbasierte Fugenkittlösung.

- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
Schnelle Trocknung
Geruchsneutral
Sichere und einfache Verarbeitung

min 20-40
ml/m² 50

H

Table with columns: Art.-Nr., Packung, Farbe, Menge, GISCODE. Row: 11423-000000, 5 l, 4, 128, W2+



Fugenkittlösung

Lösemittelbasierte Fugenkittlösung.

- Schnelle Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Außergewöhnliche Farbgebung auch bei exotischen Holzarten
- Verhindert Lackabkipper

30-60

 100

H

Art.-Nr.				GISCODE
11085-100000	1 l/5 l/12 l	12/4/-	480/120/42	G2

Spezialprodukte



WS Sealer FR

2K Speziallack für Parkett.

- Aktive Verbesserung des Brandschutzes
- Für Objekte mit Brandschutzvorschriften
- Einfache Verarbeitung im LOBA-System
- Innovation von LOBA
- Keine negativen Auswirkungen auf die Optik



12

 100-120

H

Art.-Nr.				GISCODE
11833-000000	5 kg	2	96	W3+



ProColor

Colorierung für Parkettböden auf Lösemittelbasis.

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Vielfältig kombinierbar




12

 25-30

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
11012-000000	Diverse Farben	750 ml	12	432	G1

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.



Keine Farbgarantieleistung

WS 2K Contact

2K Haftvermittler auf Wasserbasis.

- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Ermöglicht staubfreie Renovierung
- Ursprüngliche Optik bleibt bei Renovierung erhalten
- Zeit- und Kostenersparnis



2 2

 10 10

H K

Art.-Nr.				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+



WS TopGel

Polyurethan Lackspachtel auf Wasserbasis.

- Bereitet Oberfläche optimal für die Endlackierung vor
- Ermöglicht optisch fülligere Oberfläche
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig



	30
	20

H

Art.-Nr.				GISCODE
11455-000000	1 kg/4 kg	12/4	480/84	W3+

Fußbodenöle und Wachse – natürlich ist am schönsten.

Schöne Optik, gute Eigenschaften.

Die attraktive Optik von geölten Oberflächen unterstreicht die warme Natürlichkeit des Holzes. Hier kommen die modernen und vollständig lösemittelfreien Öl- und Wachs-systeme auf Basis natürlicher Rohstoffe aus dem Hause LOBA voll zur Geltung. Neben dem Umweltaspekt überzeugen die Produkte aus der Reihe LOBASOL® durch ihre hervorragenden Eigenschaften. Die hohe Abriebfestigkeit, ihre wasser- und schmutz-abweisenden Eigenschaften und die hervorragende Chemikalienbeständigkeit machen LOBASOL® Produkte zur idealen Lösung für anspruchsvollste Einsätze.





Tipp: Aufbauempfehlungen finden Sie auf www.loba.de

LOBASOL®

High Solid

HS 2K ImpactOil Color



H

Farbiges 2K High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Hervorragende Wasserbeständigkeit, auch für Parkett im Nassbereich geeignet wie z. B. Bad oder Wellnessbereich
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper - lösemittelfrei
- Alle Varianten untereinander mischbar
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar

Art.-Nr.	Variante	📦	📏	🏠	GISCODE
10610-800148	Diverse Farben	750 g	4	400	Ö10/DD+

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.
10610-90 / MusterSet / 18 x 100ml + 2 x 100ml ActiveColor + 1 x 100ml PreTone weiß



Keine Farbgarantie



Tipp: Einsatzbereiche für Öle/Wachse unter www.loba.de

LOBASOL®

High Solid / Beizen



HS 2K ImpactOil

High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Hervorragende Wasserbeständigkeit, auch für Parkett im Nassbereich geeignet wie z. B. Bad oder Wellnessbereich
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper - lösemittelfrei
- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 für Arbeitsbereiche
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar



H

Art.-Nr.	Variante	📦	📏	🏠	GISCODE
10610-000000	Transparent	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+

h	12 12
g/m²	60 30-60

ActiveColor

Reaktivbeize für gerbstoffhaltige Hölzer auf Wasserbasis.


- Nahezu grenzenlose Farbkombinationen möglich
- Lösemittelfrei
- Natürliche Farbeffekte
- Geruchsneutral



H

Art.-Nr.	Variante	📦	📏	🏠
10611-800190	Diverse Farben	2,5 l	6	144

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.



Keine Farbgarantie

h	12-24
ml/m²	80-100



Tipp: Aufbauempfehlungen finden Sie auf www.loba.de

LOBASOL®

Beizen/High Solid



Neu

PreTone

Wasserbasierte Pigmentbeize für Parkett und Holzböden.

- Für deutlich kräftigere Farben
- Reduziert ölspezifisches Vergilben
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Nahezu grenzenlose Farbkombinationen möglich
- Geruchsneutral



	20 Microfaser
	12-24 h
	80-100 ml/m ²

H

Art.-Nr.	Variante			
10612-800190	Diverse Farben	2,5 l	6	144

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.



Braun Schwarz Weiß

Keine Farbgarantieleistung



HS Akzent 100 Oil

High Solid Öl für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Bestehend aus pflanzlichen Ölen
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- 100% Festkörper - lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Sichere und einfache Verarbeitung



	30 Microfaser		20 Microfaser
	12-24 h		12-24 h
	60 ml/m ²		30-60 ml/m ²

H

Art.-Nr.				GISCODE
10601-000000	750 ml/3 l	6	432/180	Ö10+



Tipp: Einsatzbereiche für Öle/Wachse unter www.loba.de

LOBASOL®

High Solid



HS Akzent 100 Wax

High Solid Öl/Wachs für Holzböden auf pflanzlicher Basis.

- Gleichmäßige, füllige Oberflächenoptik
- 100% Festkörper - lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Erhöht die Wasserbeständigkeit der Oberfläche



	20 Microfaser
	12-24 h
	20 ml/m ²

H

Art.-Nr.				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	480	Ö10+

Hartwachsöl

Neu



HardwaxOil EcoPlus

Natur-Hartwachsöl.

- Gleichmäßige, füllige Oberflächenoptik
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasser- und schmutzabweisend



	30 Microfaser		20 Microfaser
	12-24 h		12-24 h
	60 ml/m ²		30-60 ml/m ²

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10501-000000	Halbmatt	750 ml/2,5 l	6/4	432/120	Ö20+



Tipp: Aufbauempfehlungen finden Sie auf www.loba.de

LOBASOL®

Hartwachsöl



MarkantColor

Eingefärbtes Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige, füllige Oberflächenoptik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes
- Alle Varianten untereinander mischbar



	12
	20

H K

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10508-800148	Diverse Farben	750 ml	6	432	Ö60

Alle Farben sind auch in 100 ml Musterdosen erhältlich.



800148 Bilinga	800147 Jatoba	800145 Kambala	800099 Mahagoni	700133 Papyrus	800132 Räuchereiche	900005 Schwarz	800149 Sucupira	900126 Weiß	800150 Wenge
-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------

Keine Farbgarantieleistung



Markant

Natur-Hartwachsöl.

- Filmbildend, abriebfest
- Gleichmäßige, füllige Oberflächenoptik
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Betont die natürliche Schönheit des Holzes



	12 12
	80 20

H K

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10508-000004	Extramatt	750 ml/2,5 l	6/4	432/120	Ö60
10508-000000	Halbmatt	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	



Tipp: Einsatzbereiche für Öle/Wachse unter www.loba.de

LOBASOL®

Einsatzbereiche für Öle/Wachse



1. Heimische/Europäische Holzarten

Holzart	Markant	HS Akzent 100 Oil	HS 2K ImpactOil	Hartwachsöl EcoPlus
Ahorn (canadisch)	+	+	+	+
Ahorn (europäisch)	+	+	+	+
Akazie / Robinie	◇	+	+	+
Akazie / Robinie gedämpft	◇	+	+	+
Birke	+	+	+	+
Birnbäum	-	◇	◇	◇
Buche gedämpft	+	+	+	+
Buche ungedämpft	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+
Erle	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+
Kastanie	+	+	+	+
Kiefer	+	+	+	+
Kirsche black cherry	◇	+	+	+
Kirsche europäisch	◇	+	+	+
Lärche	+	+	+	+
Nussbaum	◇	+	+	+
Olive	◇	+	+	+
Räuchereiche	◇	+	+	+
Ulme / Ruster	+	+	+	+

2. Exotische Holzarten

Afromosia	◇	+	+	+
Arrurra Vermelho	◇	+	+	+
Bilinga	+	+	+	+
Cabreuva	◇	+	+	+
Cumaru / Almendrillo	+	+	+	+
Doussie / Afzelia	◇	+	+	+
Eucalyptus / Spottet Gum	+	+	+	+
Eucalyptus / Jarrah	-	+	+	+
Guatambu	◇	+	+	+
Hevea	+	+	+	+
Ipe / Lapacho	-	◇	◇	◇
Iroko / Kambala	-	+	+	+
Iron Wood	◇	+	+	+
Jatoba / Brasilian Cherry	-	+	+	+
Kokosnuss	-	+	+	+
Kotibe / Mahagoni	◇	+	+	+
Mahagoni	◇	+	+	+
Mahagoni Acajou	◇	+	+	+
Massaranduba	◇	+	+	+
Mecrusse	◇	+	+	+
Merbau	-	+	+	+
Muhuhu	◇	+	+	+
Padouk	-	+	+	+
Panga Panga	-	+	+	+
Piguia Marfin	◇	+	+	+
Pitch Pine (Alte Böden)	+	+	+	+
Hard Pine (Pitch Pine) Neu	◇	+	+	+
Purpleheart	◇	+	+	+
Sucupira	-	+	+	+
Tasmanien Oak	+	+	+	+
Teak	-	+	+	+
Wenge	-	+	+	+
Zypresse	◇	◇	◇	◇

3. Andere Untergründe außer Parkett

Multiplex	◇	+	+	+
OSB-Platten	◇	◇	◇	◇
Spanplatten V100	◇	◇	◇	◇

- + = ohne Einschränkungen einsetzbar
- ◇ = Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.
- = Einsatz nicht empfehlenswert






Deck&Teak Oil Color

Imprägnieröl für Holzoberflächen im Außenbereich.


- Optimaler Schutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Langzeitschutz vor lichtbedingtem Vergrauen
- Gutes Eindringverhalten, wirkungsvoller Tiefenschutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Bestehend aus pflanzlichen Ölen




 12
 100-250

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10615-800150	Diverse Farben	750 ml/2,5 l	6/4	432/120	Ö60






Keine Farbgarantieleistung

Deck&Teak Oil


Imprägnieröl für Holzoberflächen im Außenbereich.

- Optimaler Schutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten, wirkungsvoller Tiefenschutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Bestehend aus pflanzlichen Ölen




 12
 100-250

H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10615-000000	Transparent	750 ml/2,5 l/12 l	6/4/-	432/120/42	Ö60

Pflege und Reinigungsmittel für den professionellen Gebrauch

Schützen und pflegen


Nach der Oberflächenveredelung entscheidet die fachgemäße Pflege von Parkett- und Holzfußböden über den Schutz und Erhalt wertvoller Bodenbeläge. Also was liegt näher, als von der großen LOBA-Kompetenz in der Entwicklung von Pflege- und Reinigungsprodukten zu profitieren? Den Boden langfristig zu schützen gehört schließlich zur Philosophie von LOBA! Das breite Produktspektrum bietet für jede Anwendung das Richtige.



NatureOil

Pflegeöl auf Wasserbasis.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Innovation von LOBA




H

Art.-Nr.				GISCODE
10100-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	Ö10+

NatureWax

Pflegewachs auf Wasserbasis.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Leicht polierbar
- Innovation von LOBA



H

Art.-Nr.				GISCODE
10105-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	GE10

ParkettOil

Pflegeöl auf Lösemittelbasis.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölte Böden



H K


Art.-Nr.				GISCODE
10461-400000	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö60



ParkettOil Pro

Intensivpflegeöl.

- Zur Pflege stark ausgelagter, offenporig geölter Oberflächen
- Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensivreinigung
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölte Böden




H K

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10466-000000	-	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö40+
10466-900126	Weiß	1 l	6	480	

ParkettWax

Pflegewachs auf Lösemittelbasis.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Klassisches Bohnerwachs
- Verschließt offene Poren im Holz
- Leicht polierbar




H K L

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10429-400000	-	12 l/1 l	-/6	50/480	Ö60
10429-480031	Rotbraun	12 l	-	50	

ParkettCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Uneingeschränkt für lackiertes Fertigparkett verwendbar
- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung



H

Art.-Nr.	Variante				GISCODE
10011-400003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	-	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung



H K L P S

Art.-Nr.	Variante	📦	📦	📦	GISCODE
10490-400003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	-	1 l/10 l	12/-	480/60	
10490-400180	Anti-slip	10 l	-	60	
10490-480029	Rotbraun	10 l	-	60	



KorkCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Von führenden Fertiggork Herstellern empfohlen
- Universelles Pflegemittel für alle lackierten Korkböden
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasserbasiert und umweltfreundlich



K


Art.-Nr.	📦	📦	📦	GISCODE
10265-400000	1 l	12	480	GE10



SportCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen im Lack vor
- Besonders trittsicher
- Sichere und einfache Verarbeitung



DIN 18032

H K L P


Art.-Nr.	📦	📦	📦	GISCODE
10055-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

Polyurethan Dispersionspflegemittel.

- Besonders abriebsfestes rein PU Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Extrem hohe Strichspurrenresistenz



H K L P

Art.-Nr.	Variante	📦	📦	📦	GISCODE
10189-000003	Matt	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10189-000000	Glänzend	1 l/5 l	12/4	480/128	


Seife



ParkettSoap

Seife für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Gute Reinigungswirkung
- Pflegewirkung durch Rückfettung



H K

Art.-Nr.	Variante	📦	📦	📦	GISCODE
10048-000000	-	1 l/5 l	12/4	480/128	GU40
10048-900126	Weiß	1 l	12	480	



Sportbodenpflege

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Zur regelmäßigen Wischpflege in Sporthallen
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Erfüllt Anforderungen der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Keine umweltbelastende Grundreinigung erforderlich

DIN 18032

EN 14904



L P


Art.-Nr.			GISCODE
10059-00000	10 l	60	GU50



Cleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1Liter LOBACARE® Cleaner ergibt bis zu 200 Liter gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH neutral
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher biologisch abbaubarer Reiniger



H K L P S

Art.-Nr.				GISCODE
10175-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU70



CareCleaner

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Deutlich sichtbarer Pflegeeffekt
- Keine umweltbelastende Grundreinigung erforderlich

DIN 18032



H K L P S


Art.-Nr.				GISCODE
10046-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU50



CleanFix

Gebrauchsfertiger, pH-neutraler Reiniger.

- Weniger Hausmüll durch nachfüllbare Sprühflasche
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher biologisch abbaubarer Reiniger



H K L P S

Art.-Nr.				GISCODE
10176-000000	1 l	12	480	GU40



WaxCleaner

Wischpflegemittel auf Wasserbasis.

- Hinterlässt leichten Schutzfilm aus Wachs
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Materialschonend und pH neutral
- Gute Reinigungswirkung
- Universell auf verschiedenen geölten Belägen einsetzbar



H K

Art.-Nr.				GISCODE
10041-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GE10



LaminatCleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Reduziert die Gefahr von aufquellenden Kanten bei Laminatböden deutlich
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Auch für kunststoffbeschichtete Möbel, Wände, Türen, und Fenster geeignet
- Trocknet streifenfrei
- Materialschonend und pH neutral
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft



La

Art.-Nr.				GISCODE
10443-000000	1 l	12	480	GU50






CareRemover

Grundreiniger für lackierte Bodenbeläge.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Materialschonend und pH neutral


 30
 2

H K L P S

Art.-Nr.				GISCODE
10065-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GG60





WaxRemover

Grundreiniger auf Lösemittelbasis für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Klassischer Intensivreiniger für geölt/gewachste Böden
- Auch für wasserempfindliche Böden geeignet


 60
 2-4

H K L P




Art.-Nr.				GISCODE
10309-400000	1 l/12 l	6/-	480/50	GG0






Deck&Teak Refresh

Spezialreiniger für Holz im Außenbereich.

- Bringt natürliche Holzfarbe zurück
- Gut haftend und tropfgehemmt
- Sanierung ohne Schleifen
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen


 10
 150-200

H

Art.-Nr.				GISCODE
10051-000000	1 l/2,5 l	12/6	480/144	GG10



LOBA HOME

Parkettpflege vom Profi für Ihre Kunden.

Mit der LOBAHOME-Linie bieten Sie Ihren Kunden genau die richtigen Produkte, um ihr wertvolles Parkett einfach und schnell zu pflegen.





ParkettPfleger+ für lackierte Böden

Die Pflege vom Profi für lackierte Parkettböden. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.			
10013-000000	1 l	12	480



ParkettPfleger+ für geölte Böden

Die Pflege vom Profi für geölte Parkettböden. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.			
10015-000000	1 l	12	480



ElasticPfleger+ für PVC, Vinyl, Designbeläge und Linoleum

Die Pflege vom Profi für alle elastische Bodenbeläge. Pur oder verdünnt als Wischpflege anwendbar. Reinigt und pflegt den Boden in einem Wisch. Schont dabei die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe. Schützt den Boden nachhaltig vor Verschleiß und Feuchtigkeit.

Art.-Nr.			
10019-000000	1 l	12	480



BodenReiniger+

Die Reinigung vom Profi für Parkettböden und alle wasserfesten Oberflächen. Zur schonenden Reinigung von allen wasserfesten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckigste Verschmutzungen. Schont die Umwelt durch natürliche Inhaltsstoffe.

Art.-Nr.			
10020-000000	1 l	12	480



Wischmopp

Der handliche Wischmopp eignet sich ideal zum Auftragen der LOBAHOME Produkte. Der hochwertige Microfaserbezug ist bis 60° C waschbar (ohne Weichspüler).

Art.-Nr.	Abmessungen	
16244-000000	ausziehbar 55-150 cm	24



SprayMop Set

Praktischer Mopp mit integrierter Sprühfunktion für die nebelfeuchte Reinigung von Parkett und Korkfußböden – ohne Putzeimer. Inklusiv 250 ml Refill Reinigungskonzentrat.

Art.-Nr.	Beschreibung		
16250-000000	Nachfüllbehälter für ca. 750 ml	12	120

Refill

Reinigungskonzentrat für 4L gebrauchsfertigen Reiniger.



Art.-Nr.		
10177-000000	250 ml	45

Thekendisplay mit 12 x Refill 250ml

Dekorativer Faltkarton für Ihre Ladentheke.



Art.-Nr.	
10177-000000	1

Ersatzbezug

Ersatzbezug aus Microfaser für LOBAHOME SprayMop und Wischmopp. Waschbar bis 60°C. (ohne Weichspüler).



Art.-Nr.	Abmessungen
16253-000000	Microfaserbezug 43 x 14 cm

LOBAHOME Produktregal

Praktischer Präsenter für Ihr Geschäft. Bietet Platz für das komplette Produktsortiment der LOBAHOME Linie.



Art.-Nr.	Abmessungen
16020-000000	aufgebaut: H 176 x B 60 x T 40 cm

Werkzeuge und Zubehör – für Profis das Beste!

Erfolg ist kein Zufall


Neben der Wahl eines geeigneten Versiegelungssystems ist auch die Verwendung der richtigen Werkzeuge ausschlaggebend für den Erfolg Ihrer Arbeit. Darum wird jedes Auftragsgerät und jedes Werkzeug intensiv getestet, bevor es in das LOBATOOL-Sortiment aufgenommen wird. Diese hohen Qualitätsansprüche garantieren den problemlosen Einsatz der Produkte. Zahlreiche Profis vertrauen den Empfehlungen aus dem Hause LOBA und setzen auf LOBATOOL. Gehen auch Sie auf Nummer sicher!



Schleifbänder

Schleifbänder Aluminiumoxid für feine Schleifergebnisse vorzugsweise im Fein- und Mittelschliff, Schleifbänder Zirkonkorund für hohe Schleifleistung vorzugsweise im Grob- und Mittelschliff. Für übliche Bandschleifmaschinen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17001-000016	200 x 750 mm	Aluminiumoxid (rot)/Zirkonkorund (blau)	16/24/36/40/60/80/100/120/50	10



Keramik Schleifband

Dicht gestreutes Schleifband mit hoher Schleifleistung für schnelleres Arbeiten. Längere Standzeiten. Für übliche Bandschleifmaschinen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17007-000036	200 x 750 mm	Keramikkorn	36/50	10



Klettschleifscheiben

Für übliche Randschleifmaschinen mit Treibteller ø150, ø178 oder ø200 mm. Mit Klettrücken für sekundenschnellen Scheibenwechsel.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17010-178016	ø178 mm gelocht	Aluminiumoxid (rot)	16/24/36/40/60/80/100/120	25/50
17040-150024	ø150 mm 9-Loch	Aluminiumoxid (rot)	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17010-150016	ø150 mm gelocht	Aluminiumoxid (rot)	16/24/36/40/50/60/80/100/120	25/50
17015-200024	ø200 mm	Aluminiumoxid (rot)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-150024	ø150 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-200024	ø200 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-178024	ø178 mm	Zirkonkorund (blau)	24/36/40/60/80/100/120	50



Klettschleifstreifen

Speziell zum schonenden Zwischenschliff dünner Beschichtungen in Kombination mit LOBATOOL Schleifvlies.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17060-000240	81 x 133 mm	Siliziumkarbid	240	100



Haftgewebe

Zum Nachrüsten für Schleifteller von Randschleifmaschinen.


Art.-Nr.	Abmessungen	
17010-150000	ø150 mm	10
17010-178000	ø178 mm	10



Schleifdreieck

Mit Kletttrücken für alle gängigen Delta-Schleifer. Für Ecken und andere schwer zugängliche Bereiche.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17041-000040	ø80 mm	Aluminiumoxid (rot)	40/60/80/100	50




Schleifscheiben

Mit 22mm Kreuzloch für übliche Randschleifmaschinen mit Treibteller ø150 mm oder ø178 mm.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17035-150024	ø150 mm	Aluminiumoxid (rot)	24/36/40/60/80/100/120	50
17035-178024	ø178 mm	Aluminiumoxid (rot)	24/36/40/60/80/100/120	50



Doppelschleifscheiben

Für Einscheibenmaschinen. (Körnung 16 mit Gewebeunterlage).

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17020-000016	ø410 mm gelocht	Siliziumkarbid	16/24/36/40/60/80/100/120	10



Schleifgitter

Ideal für den Fein- und Zwischenschliff mit Einscheibenmaschinen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Körnung	
17025-000060	ø406 mm	Siliziumkarbid	60/80/100/120/150	20




LochPad / DustPad

LochPad: Bietet höhere Schleifleistung und Verkürzung der benötigten Zeit für die Schleifarbeiten. Reduziert die Staubbelastung während der Arbeitsausführung. Vielfach längere Standzeit durch fortwährenden Abtransport von Schleifstaub. DustPad: Für den Einsatz unter LochPad. Durch die offene Struktur des DustPads sammelt sich der Schleifstaub im Staubspeicher. Die Schleifscheibe setzt sich nicht zu und garantiert somit eine optimale Schleifwirkung.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Körnung	
17039-410000	DustPad	ø410 mm	-	5
17037-410080	LochPad	ø410 mm	80/100/120/150/180	10


Pads



Schleifvlies

Spezialschleifmittel zur trockenen Grundreinigung, Vorbereitung für die Nachlackierung verschiedener Oberflächen. Schonender Zwischenschliff von Ölen oder Grundierungen wie z.B. LOBADUR® WS EasyPrime. Mattieren von ungleich getrockneten Öberflächen.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.


Art.-Nr.	Abmessungen	
16560-000000	ø406 x 10 mm	10



Nylonpads

Pads werden in Verbindung mit Einscheibenmaschinen für diverse Anwendungsbereiche eingesetzt. Weiß: (nicht abbrasiv) z.B. zum Polieren von Wachsen. Beige: (leicht abbrasiv) z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen. Grün: (mittel abbrasiv) z.B. zur Grundreinigung.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16550-130431	beige	ø406 x 10 mm	10
16550-129024	grün	ø406 x 10 mm/ø406 x 20 mm	10/5
16550-124352	weiß	ø406 x 10 mm/ø406 x 20 mm	10/5



HandpadTellerSet (inkl. 25 Pads beige)

Zum manuellen Egalisieren von überschüssigem Material in schwer zugänglichen Bereichen.
Beige: (leicht abbrasiv) z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen

Art.-Nr.	Abmessungen	
16555-000000	85 x 135 x 10 mm	1



Padhalter mit Teleskopstange & Pads

Zum manuellen Egalisieren in ergonomischer Haltung von überschüssigem Material in schwer zugänglichen Bereichen.
Beige: (leicht abbrasiv) z.B. zum Egalisieren von Ölen und Colorierungen
Grün: (mittel abbrasiv) z.B. zur Grundreinigung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16553-000000	Teleskopstange mit Padhalter	ausziehbar 97-184 cm	1
16550-250210	beige	250 x 115 x 10 mm	25
16550-250310	grün	250 x 115 x 10 mm	25

Auftragsgeräte & Zubehör



Lackwalze Deluxe 120

Speziell für alle wasserbasierten LOBADUR® Systeme. Zeichnet sich durch eine höhere Auftragsmenge aus (ca. 120 g/m²). Ohne Steckbügel.


Art.-Nr.	Beschreibung	
16234-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Microfaser 100-120

Speziell für alle LOBADUR® Wasserlacke und Grundierungen WS EasyPrime und OptiPrime. Auftragsmenge zwischen 100-120 g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16236-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Universal 100

Speziell für LOBACURE WS Rush A.T. und LOBADUR® Grundierung PrimaSeal Plus. Auftragsmenge ca. 100g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16233-000025	Rolle 25 cm	12



Ölwalze Microfaser 60-80

Speziell für Rollapplikation von Ölen (LOBASOL® Öle und HS 2K Intensive A.T.). Auftragsmenge: 40-60 g/m². Ohne Steckbügel.


Art.-Nr.	Beschreibung	
16236-100000	Rolle 25 cm	12



Randrolle

Rolle für Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche. Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16237-000000	Rolle 10 cm	10



Lackwalze extrabreit

Speziell für LOBADUR® Wasserlacke. Bestens geeignet für großen Flächen (z. B. Sporthallen, etc.). Auftragsmenge ca. 120 g/m². Ohne Steckbügel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16234-000050	Rolle 50 cm	1



	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
LOBADUR	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234
2K InvisibleProtect ^{A.T.}	-	-	-	✓
2K Supra A.T	-	✓	-	✓
WS 2K Duo	-	✓	-	✓
WS 2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Ultra 2.0	-	✓	-	✓
WS 2K SportExtreme	-	✓	-	✓
WS EasyFinish	-	✓	-	✓
WS Viva	-	✓	-	✓
WS Life	-	✓	-	✓
OptiFinish	-	✓	-	✓
WS EasyPrime	-	✓	✓	-
OptiPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
HS 2K Intensive ^{A.T.}	✓	-	-	-
WS Sealer FR	-	✓	-	✓
ProColor	✓*	-	-	-
WS Rush A.T.	-	-	✓	-

LOBASOL

HS 2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
ActiveColor	-	✓ (als Wischer)	-	-
HS Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
Hartwachsöl EcoPlus	✓	-	-	-
Markant	✓	-	-	-

✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar
 - = Einsatz nicht empfehlenswert
 * = Technische Informationen beachten



Steckbügel, Teleskopstange

Steckbügel: für Lackwalzen.
 Teleskopstange: Verlängerung für Lackwalzen. Bis 2,5 Meter ausziehbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16238-000000	Teleskopstange ausziehbar 117-200 cm	10
16232-200000	Steckbügel für extrabreite Walze 50 cm	12
16232-000000	Steckbügel für 25 cm Rolle	20
16232-100000	Steckbügel für 10 cm Randrolle	20

Rollerbox

Saubere Aufbewahrung von Lackwalzen.



Art.-Nr.	Abmessungen	
16340-000000	25 cm	96

Vliestücher

Ideal zur Aufnahme von Materialüberschuss bei Ölaufträgen. Stark saugfähiges Tuch mit langer Nutzungsdauer. Kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden.

Material: 30% Baumwolle, 25% Viskose, 20% Polypropylen, 15% Polyester und 10% andere Fasern

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.



Art.-Nr.	Abmessungen
16421-000000	50 x 60 cm

Flächenspachtel

Auftragsgerät für Fugenkitte, Öle, Wachse, Colorierungssysteme, Grundierungen und Lacken.



Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16083-000027	rostfreier Stahl	27 cm/35 cm	6



Ölbürste


Auftragsgerät für LOBASOL® Markant, Deck & Teak Oil.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16081-000021	21 cm	1



Ausgießer flexibel

Biegsame Ausfüllhilfe zum Aufschrauben auf LOBA Kanister.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16222-000000	für 2,5 l / 5 l / 10 l PE Kanister	1



Heizkörperpinsel


Pinselfür Ecken, Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16239-000000	60 mm	12



Messbecher


Messbecher mit Skalierung für die Abmessung von Teilmengen für LOBADUR® 2K Wassersiegel oder LOBADUR® HS 2K Intensive A.T.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16080-000000	Füllmenge 1 l	1



Blocker


Traditioneller Blocker zum Auspolieren von wachshaltigen Pflegemitteln. Hinweis für den Umgang mit dem Blocker: Während der Verarbeitung der Produkte ein LOBATOOL Vliestuch oder einfaches Baumwolltuch unter den Blocker legen. Ohne Stiel.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16251-000000	6 kg Eigengewicht	1



Farbmischer

Zum schnellen und maschinellen Aufrühren von Farben oder Einmischen von Härterkomponenten.

Art.-Nr.	Abmessungen	
16254-000000	ø60, Länge 350 mm	10



Versiegelungseimer

Eimer mit Deckel und Skalierung. PE-Einlegebeutel für den Versiegelungseimer.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16099-000000	Füllmenge 18 l	1
16218-000000	Einlegebeutel	25



Wischwiesel


Auftragsgerät mit Fell für wasserbasierte LOBACARE® Pflegemittel. Das LOBATOOL Ersatzfell ist ein hochwertiger Bezug für den LOBATOOL Wischwiesel. Es ist waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler!)

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16247-000000	Wischwiesel	140 cm	10
16249-000000	Ersatzfell	44 cm	100



Sprühkanne


Einfaches Auftragen von Reinigungs- und Pflegemitteln.

Art.-Nr.	Beschreibung	
16310-000000	Füllmenge 1 l	1



Contact Applicator

Auftragsgerät für LOBADUR® WS 2K Contact.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16268-000000	Contact Applicator	Schwammklammer 40 cm	1
16271-000000	Contact Schwamm	PE Schaum 408 x 50 x 48 mm	5
16272-000000	Contact Randschwamm	PE Schaum 150 x 50 x 20 mm	10



Sprühpumpe

Inkl. Spezial-Flachstrahldüse und Messing-Verlängerungsrohr. Zum Applizieren von PreTone und ActiveColor.

- Sprühen ohne Mühe
- Mit kabelloser Elektropumpe
- Optimales Sprühbild
- Betrieb mit handelsüblichen Batterien oder Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.	Beschreibung	
16224-000000	Füllmenge 5 l	1






ElastoParkett

Silikonfreie Fugendichtmasse auf Acrylatbasis.

- Hohes Füllvermögen
- Ermöglicht schnelles und effizientes Arbeiten
- Hohe Elastizität
- Schleifbar und überlackierbar
- Bei geöltem sowie versiegeltem Parkett und Kork einsetzbar

H K

Art.-Nr.	Variante		
16226-800022	Diverse Farben	310 ml	12



Keine Farbgleichleistung




Reparaturpaste

Reparaturpaste zum Verschließen von kleinen Fugen und Beschädigungen an fertig lackierten Holz-, Mehrschichtparkett-, Kork- und Laminatböden.

- Lösemittelfrei
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Universell auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Hohes Füllvermögen
- Alle Varianten untereinander mischbar

H K La

Art.-Nr.	Variante		
16228-800003	Diverse Farben	150 g	12



Keine Farbgleichleistung



Reparaturset

Schmelzkitt-Set mit verschiedenen Farbtönen. Ideale Lösung für alle kleineren Reparaturen bei Parkett-, Mehrschichtparkett- und Laminatböden, sowie Korkböden. Farbtöne sind mischbar. Mit Zubehör wie Füllstoffhobel, elektrischem Schmelzer, 2x Batterien und Schleifvlies.

Art.-Nr.	Variante	
16350-000000	Diverse Farben	1



Sprühlack

Acryl Sprühlack – halbmatt.


Art.-Nr.	Variante		
16330-000000	Halbmatt	150 ml	12



Korkdehnstreifen

Für den Einbau zwischen Türübergängen oder im Randbereich.

- Verkauf nur in kompletter Verpackungseinheit.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	
16043-090010	Mocca	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm/900 x 22 x 22 mm	25/15
16042-090010	Natur	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm/900 x 22 x 22 mm	25/15



Schuh-Galoschen

Aus Stoffgewebe. 10 Paar im Clap-Pack. Saugfähig und rutschhemmend. Zum Überziehen bei Endabnahme, Baustellenbesichtigung, Ölen von Parkettböden, Reinigung von Fußböden, etc.

Art.-Nr.	
16422-001196	10



Cover 400g

Dampfdiffusionsfähige Schutzabdeckung aus Alttextilien (50%) und Altpapier (50%). Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett- und Holzfußböden.

- Atmungsaktiv
- Lacke und Öle können nahezu ungehindert aushärten

Art.-Nr.	Beschreibung	
16280-000000	B: 100cm, L: 50m	1




2K Spielfeldfarbe

2K Polyurethan Farblack auf Lösemittelbasis.

- Hohes Deckvermögen bei einmaligem Auftrag
- Keine Farbunterwanderung bei den Klebebändern
- Klebebänder leicht abziehbar
- Universell auf verschiedenen Untergründen einsetzbar

H L P

Art.-Nr.	Variante		
15274-100004	Diverse Farben	500 g	6
15275-000000	Härter	100 g	1



Keine Farbgarantieleistung

ADVANCED TECHNOLOGY

Advanced Technology (A.T.) steht für die neueste Generation von LOBA Produkten mit revolutionären Technologien, innovativen Rohstoffen und/ oder verbesserten Anwendungen. Mit ihren hervorragenden Eigenschaften sind diese Produkte einzigartig in der Branche. A.T. Produkte sind selbstverständlich emissionsarm (VOC<80 g/L) und erfüllen die aktuellen Anforderungen an Arbeits- und Verbraucherschutz.

- Rutschhemmung R9, R10
- Emicode® EC1R Plus: besonders emissionsarm
- Emicode® EC1R: sehr emissionsarm
- Emicode® EC1: sehr emissionsarm
- Emicode® EC2: emissionsarm
- Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3

- Emissionsgeprüftes Bauprodukt, Klasse M1
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen
- LOBASOL 100% Nature lösemittelfrei, 100% Festkörper
- Connected Systems: Systemgewährleistung für LOBADUR® Wasserlacke und Wakol Klebstoffe
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach französischer VOC Verordnung
- Beanspruchungsklasse

- Spachtel
- Pinsel/Bürste
- Contact Applicator
- Lackwalze Universal 100
- Lackwalze Deluxe 120
- Ölwalze 60-80 Microfaser
- Lackwalze 100-120 Microfaser

- Beschichten
- Grundreinigung
- Feuchtwischen
- Tuch
- Trocknungszeit
- Verbrauch in Liter
- Verbrauch in Gramm

- Gebindegröße
- Verpackungseinheit
- Paletteneinheit
- Holz
- Kork
- Linoleum
- PVC
- Stein
- Laminat

GISCODE-Legende

W2+	Wassersiegel, Lösungsmittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
W2/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei
W3+	Wassersiegel, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei
W3/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei
Ö10+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, butanonoximfrei
Ö10/DD+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter
Ö20+	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert, oximfrei
Ö40+	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei
Ö40/DD+	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter
Ö60	Öle / Wachse, stark lösungsmittelhaltig (>15%), entaromatisiert
GE10	Emulsionen / Dispersionen (enthalten Tenside)
GE20	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5-15%)
GG0	Grundreiniger, Sonstige
GG10	Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet
GG60	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig, mit H-Stoffen, (Aminoethanol, Butylglykol, Ethandiol, N-Methylpyrrolidon)
GU40	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei (enthält Tenside)
GU50	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe
GU70	Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelfrei
G1	Stark lösungsmittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederfrei (LM-Gehalt >15 %)
G2	Stark lösungsmittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig (LM-Gehalt >15 %)

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany
 Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | Polen
 Tel.: +48 22 436 24 20 | Fax: +48 22 43 624 21 | E-Mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.pl

Loba-Wakol LLC

521-C Eagleton Downs Dr. | Pineville, NC 281343 | United States
 Tel.: +1 (704) 527 5919 | Fax: +1 (704) 527 5922 | E-Mail: info@loba-wakol.com | www.loba-wakol.com

LOBA Trading (Shanghai) Company Limited

Unit A | 10th Floor | Jiu Shi Fu Xing Mansion, No. 918 | Huai Hai Middle Road | Huangpu District
 Shanghai, P. R. China 200020 | Tel. +86 (0)21 6438 2668 | Fax +86 (0)21 6438 2608 | www.loba.asia

